

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	300	2
		14	14	720	1
		14	14	70	2
		14	14	710	1
		14	14	720	2
		14	14	770	1
		14	14	120	1
		14	14	290	2
		14	14	330	1
		14	14	440	1
		14	14	480	2
		14	14	510	1
		14	14	550	1
		14	14	560	1
		14	14	650	1
2	Krokwie	7	20	230	8
		7	20	330	4
		7	20	400	2
		7	20	420	2
		7	20	440	2
		7	20	480	1
		7	20	190	8
		7	20	230	8
		7	20	200	2
		7	20	240	10
		7	20	210	8
		7	20	300	4
		7	20	390	4
		7	20	480	2
		7	20	500	2
		7	20	550	16
		7	20	110	2
		7	20	140	6
		7	20	190	2
		7	20	200	2
		7	20	230	22
		7	20	270	2
		7	20	290	6
		7	20	320	9
		7	20	340	4
		7	20	410	8
		7	20	500	7
		7	20	580	6
		7	20	670	10
		7	20	0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	10	24	890	4
		10	24	670	2
		10	24	640	2
		14	24	740	2
		10	24	320	2
		7	20	300	2
2b	Krokwie koszowe	10	24	670	2
		10	24	0	0
		10	24	0	0
3	Płatwie	7	20	120	1
		14	24	300	2
		14	24	350	1
		7	20	140	1
		20	24	300	1
		20	24	300	1
		20	24	350	1
		7	20	550	1
		10	24	360	1
		14	24	450	2
		14	24	580	2
		14	24	290	1
4	BS	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	BD	5	19	0	0
		5	19	0	0
		5	19	0	0
6	Wymiany	7	20	84	4
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Słupki	14	14	150	2
		14	14	152	1
		14	14	132	10
		20	20	240	1
8	Profile	5	20	130	58
		5	20	120	60
		5	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 3 war. L

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	98,16		25,42		
	Stopy fundamentowe C16/20		4,76	1,90		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		70,69			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1322
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		11,54	0,72		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					10
	folia PE 0,2 mm x 3		179,24			
	folia PE 0,3 mm x 3		448,02			
	folia kubełkowa		41,25			
	papa izolacyjna		29,45			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		56,86	10,23		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		43,47	4,35		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		0,00	0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		212,51			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					2338
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0	
	Inne:					0
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		66,51			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					732
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0	
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					13
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 3 war. L

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		141,67			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		127,02			1017
	cegła Porotherm 8 cm		14,65			118
	błoczek Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowe		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		18,66			
	cokół	52,27				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 17,61					
	kształtki wentylacyjne					54
kształtki ceramiczne					59	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			14,74		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			9,43		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		92,66	24,49		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			3,37		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			9,70		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			5,00		
	szlichta parteru C12/15			7,36		
	szlichta piętra C12/15			5,73		
	szlichta strychu C12/15			2,99		
	szlichta poddasza C12/15			6,43		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 3 war. L

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		321,06	54,82		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				8006,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			98,16		
	fundamenty			55,86		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,00		
	styropian o grubości 5 cm			0,51		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,49		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			4,21		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			8,40		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			0,00		
	styropian o grubości 24 cm			43,68		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
styropian o grubości 34 cm			0,00			
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 15 cm			18,40		
	piętro 10 cm			9,56		
	poddasze 15 cm			16,09		
strych 10 cm			4,98			

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 3 war. L

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				4554,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		425,27			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		132,45			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		133,76			
	żywica		0,00			
24	PARAPETY					
	zewnętrzne - twarde PCV	29,55				
	wewnętrzne - konglomerat		8,06			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		118,28			
	wełna mineralna 14 cm		0,00			
	wełna mineralna 20 cm		202,37			
	płyta G-K		175,06			
	profile stalowe do płyty G-K	525,18				
	płyta OSB		0,00			
tynk cienkowarstwowy lub inny		186,89				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		319,32			
	membrana dachowa		351,25			
	folia paraizolacyjna		383,18			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					40
	rynny	122,71				
	rury spustowe	50,90				
kształtki					72	
gąsiorzy dachowe	96,24				280	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		58,23			
	okna dachowe typu Velux					2
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne					18
	wewnętrzne z naświetlem					1
	zewnętrzne					1
	zewnętrzne ozdobne					0
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x6					0
	dwuteownik IPE 240					0
	kształtowniki stalowe					0
	wyładz dachowy 55x78					1
	schody strychowe 60x94					1
schody drewniane na konstrukcji stalowej					0	
31	WIEŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			16,15		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 3 war. L

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	pralka					2
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	pralka					2
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	140,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	160,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					14
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	560,00				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	10,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	690,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					115
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	94,08				
45	DRUT ODGROMOWY	89,88				
46	ŁĄCZNIKI					85
47	SKRZYNNKI REWIZYJNE					3
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	260,00				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		52,03			
	płyty elewacyjne HPL (podbitka)		111,50			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.