

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Ambrozja " war. D.**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			9,39		
	Stopy fundamentowe B-20			2,71		
2	Ściany fundamentowe		40,70			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				761,09	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			0,25		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		223,24			
	folia kubełkowa		24,00			
	papa izolacyjna	86,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			2,46		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		0,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				0,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 40cm				0,00	
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		0,00		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					0,00	
błoczek Ytong 40cm					0,00	
błoczek Ytong 36,5cm					0,00	
błoczek Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)					0,00	
cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
silikaty N24 (250x240x220)					0,00	
silikaty N28 (250x180x220)					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Ambrozja " war. D.**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe			0,00	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			0,00	0,00
	błoczek Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
	Inne:			0,00	0,00
				0,00	0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa			0,00	
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
	Kominy				
	cegła pełna				1 190,00
	cegła klinkierowa				0,00
8	wkłady Schiedel	5,60			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			1,22	
10	Zaprawa wapienna tynki			1,22	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			0,00	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,00	
	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			4,48	
14	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			4,24	
	szlichta piętra B-15			0,00	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Ambrozja " war. D.**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			42,70 27,50	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			8,85	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 5cm			4,43	
	Okładzina z wełny mineralnej 15cm			13,28	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 10cm			6,05	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Ambrozja " war. D.**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		60,50		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			stal gładka 58,40 stal żebrowana 294,80	kg kg
20	Okładziny terakota		17,58		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		42,88		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		24,40		
21	Parapety zewewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	0,00	0,00		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		137,02		
23	Wełna mineralna 20 cm		86,50		
24	Wełna mineralna 5/10cm		53,00		
25	Płyta G-K		411,90		
26	Profile stalowe do płyty G-K	2 110,59			
27	Płyta OSB		190,30		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		97,35		
29	Pokrycie dachowe		162,81		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		272,47		
32	Folia paroizolacyjna		389,07		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				12,50
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	62,00			0,00
35	Gąsiorzy dachowe				98,08
36	Okna - wg wykazu stolarki		10,38		
36a	Okna dachowe typu Velux				2,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi wewnętrzne zewewnętrzne zewewnętrzne - ozdobne				7,00 0,00 1,00
38	Brama garażowa mała duża				0,00 0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Ambrozja " war. D.**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				1,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				0,00
	umywalka				1,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				0,00
	umywalka				1,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	25,40			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	22,32			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				9,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	140,28			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				1,00
	gaz				0,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	360,00			
53	Punkty elektryczne				65,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			10,722	
55	Pozycje pozostałe :				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozszereżeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	1070	2
			848	2
			0	0
			0	0
2	Krokwie	7 x 18	665	6
			622	4
			571	4
			499	2
			470	3
			456	4
			377	2
			370	3
			354	4
			341	1
			336	1
			277	4
			262	2
			261	4
			255	4
			253	8
			244	4
197	2			
0	0			
0	0			
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie, kalenica	14 x 18	815	4
			222	1
			0	0
			0	0
3	Płatwie	14 x 15	120	2
			0	0
			0	0
4	Płatwie	14 x 20	586	2
			0	0
			0	0
			0	0
5	Belki stropowe	5 x 20	55	1
		5 x 20	91	4
		5 x 20	100	1
		5 x 20	175	1
		5 x 20	229,5	2
		5 x 20	230	14
		5 x 20	255	5
		5 x 20	266	28
		5 x 20	302	11
		0 x 0	0	0
		5 x 20	389	4
		0 x 0	0	0
6	Słupy, ściagi, zastrzały	7 x 12	110	2
		14 x 14	50	2
		14 x 14	142	6
		14 x 14	283	2
		20 x 20	250	4
		7 x 15	340	1
		12 x 15	145	2
7	Profile: podciągi, wymiany	14 x 24	826	2
		24 x 20	335	1
		24 x 20	285	2
		24 x 20	254	2
		0 x 0	0	0
		7 x 18	75	6
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Słupki	4 x 16	294	6
			286	54
			274	4
			266	42
			76	5
		4 x 16	74	3
			88	4
			56	5
			0	0
			0	0
2	Podwaliny	4 x 16	824	2
			824	
			417	
			320	
			320	
		4 x 16	302	
			0	
			0	
			0	
			0	
3	Oczep	4 x 16	824	2
			824	
			824	
			352	
			352	
		0 x 0	0	
			0	
			0	
			0	
			0	
4	Nadproża	4 x 16	202	6
			140	12
			121	3
			82	3
			0	0
			0	0
5	Podokienniki	4 x 16	140	4
			132	4
			82	2
			0	0
			0	0
6	Legary podłogowe	0 x 0	0	m3
7	Boazeria sufitowa 2 cm	0 m2	0	m3
8	Półbale 6 cm	0 m2	0	m3
9	Deski strugane/szalowe o gr. 2 cm	0 m2	0	m3
10	Inne:	0 m2	0	m3