

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	650	1
		14	14	620	2
		14	14	420	2
		14	14	190	2
		14	14	60	1
		14	14	70	1
		14	14	210	1
		14	14	310	1
		14	14	320	2
		14	14	360	1
		14	14	270	1
		14	14	420	1
		14	14	430	2
		14	14	440	1
		14	14	835	1
2	Krokwie	7	20	260	8
		7	20	370	4
		7	20	390	3
		7	22	250	8
		7	22	360	4
		7	22	460	4
		7	22	560	3
		7	22	570	1
		7	22	690	11
		7	22	110	1
		7	22	120	2
		7	22	180	1
		7	22	200	2
		7	22	210	1
		7	22	230	1
		7	22	240	2
		7	22	250	10
		7	22	270	1
		7	22	280	1
		7	22	300	10
		7	22	320	1
		7	22	330	3
		7	22	340	5
		7	22	350	7
		7	22	390	2
		7	22	400	8
		7	22	430	2
		7	22	450	5
		7	22	460	1
		7	22	510	1
		7	22	530	1
		7	22	560	6
7	22	610	1		
7	22	620	2		
7	22	650	1		
7	22	660	3		
7	22	720	2		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	10	24	870	2
		10	24	480	2
		14	24	550	2
		14	24	820	2
		14	24	910	3
		14	24	1010	1
2b	Krokwie koszowe	14	24	550	1
		14	24	820	1
		14	24	850	1
3	Płatwie	14	24	350	1
		7	20	110	1
		14	24	60	1
		14	24	280	2
		14	24	330	2
		14	24	350	2
		14	24	440	1
		14	24	450	2
4	Jętka	5	15	300	12
		5	15	0	0
5	Wymiany	7	20	75	2
		7	20	84	2
		7	20	0	0
7	Belki drewniane	10	17	470	6
		10	17	347	4
		10	17	0	0
8	Profile	5	20	120	30
		5	20	130	67
		5	20	0	0
9	Słupki	14	14	202,5	13
		14	14	282,5	2
		14	14	82,5	1
		14	14	68,5	1

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 6 war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	0,00		0,00		
	Stopy fundamentowe C16/20		0,00	0,00		
	Płyta fundamentowa C16/20		221,12	50,64		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		0,00			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		0,00	0,00		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					0
	folia PE 0,2 mm x 3		696,53			
	folia kubełkowa		0,00			
	papa izolacyjna		18,36			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 25 cm		221,12	55,28		
	styropian ekstrudowany/styrodur 19 cm		35,68	6,78		
	styropian ekstrudowany/styrodur 11 cm		11,77	1,29		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		0,00	0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		214,89			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					2364
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		46,69			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					514
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					13
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 6 war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		133,16			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		118,23			946
	cegła Porotherm 8 cm		14,93			120
	błoczek Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		38,11			
	cokół	47,00				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 16,60					
	kształtki wentylacyjne					51
kształtki ceramiczne					56	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			11,84		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			8,62		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		76,95	21,63		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			4,67		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			23,49		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu + pom. gospodarcze C12/15			4,59		
	szlichta parteru C12/15			5,25		
	szlichta piętra C12/15			4,72		
	szlichta strychu C12/15			3,35		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 6 war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		297,80	55,43		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				4548,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			0,00		
	fundamenty			119,53		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,00		
	styropian o grubości 5 cm			0,32		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,25		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			4,89		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			8,71		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			52,56		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
styropian o grubości 34 cm			0,00			
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 10 cm			4,59		
	parter 15 cm			15,76		
	piętro 10 cm			7,87		
strych 15 cm			7,17			

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 6 war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				13954,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		277,51			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		101,89			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		127,83			
	żywica		0,00			
	wykładzina		46,08			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	14,85				
	wewnętrzne - konglomerat		4,05			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		62,35			
	wełna mineralna 14 cm		0,00			
	wełna mineralna 20 cm		196,74			
	styropian 35 cm		10,50			
	płyta G-K		196,74			
	profile stalowe do płyty G-K	590,22				
	płyta OSB (balkon)		15,66			
tynk cienkowarstwowy lub inny		160,85				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		338,00			
	membrana dachowa		371,80			
	folia paraizolacyjna		405,60			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					43
	rynny	90,00				
	rury spustowe	53,52				
	kształtki					66
gąsiorzy dachowe	115,50				335	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		65,93			
	okna dachowe typu Velux					1
	luksfery		0,96			24
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					12
	wewnętrzne szczelne					0
	wewnętrzne z nawiewnikami					0
	wewnętrzne EI 30					0
	wewnętrzne z naświetlem					1
	wewnętrzne przesuwne					0
	wewnętrzne podwójne					0
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					0
zewewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	słupki stalowe 80x80x4					3
	słupki stalowe 80x180x4					1
	dwuteownik IPE 240					0
	kształtowniki stalowe					0
	kominek elektryczny					1
	ściana przy wnęce kominka gr. 18 cm		7,83			
	warstwy wykończeniowe balkonu (posadzka mrozoodporna, płyta betonowa, folia EPDM, płyta styropianowa)			15,66		
schody strychowe 70x120					1	
schody strychowe 60x94					1	
schody drewniane na konstrukcji stalowej					0	
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			17,02		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 6 war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					1
zmywarka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	125,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	80,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	440,6				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	3,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	780				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					130
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	196				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		66,97			
	plyty elewacyjne HPL - podbitka		92,91			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
deski elewacyjne		0,00				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.