

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	910	2
		14	14	780	1
		14	14	740	2
		14	14	570	2
		14	14	520	4
		14	14	500	2
		14	14	420	1
		14	14	470	1
		14	14	200	2
		14	14	140	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			110	3
7	20			140	1
7	20			150	8
7	20			180	20
7	20			200	23
7	20			230	1
7	20			240	4
7	20			250	8
7	20			270	4
7	20			280	1
7	20			290	10
7	20			300	6
7	20			310	1
7	20			320	3
7	20			330	2
7	20			340	2
7	20			370	11
7	20			400	1
7	20			420	2
7	20			430	5
7	20			460	10
7	20			470	2
7	20			500	2
7	20			510	2
7	20			520	2
7	20			540	6
7	20			600	6
7	20			610	2
7	20			630	6
7	20			680	10
7	20			690	4
7	20			700	3
7	20			740	6
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	10	20	380	2
		10	24	1100	2
		10	24	930	4
		10	24	880	2
		7	20	440	2
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	10	24	880	2
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
3	Płatwie	14	24	560	1
		14	24	470	1
		14	24	450	2
		14	24	430	1
		14	24	410	3
		14	24	370	2
		14	24	320	1
		14	24	200	2
		14	20	530	1
		14	20	330	2
		10	24	200	1
		7	20	500	1
		7	20	80	1
7	20	0	0		
4	Zastrzał	7	20	150	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
5	Wymiany	7	20	84	6
		7	20	75	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
6	Profile	5	20	130	130
		5	20	0	0
		5	20	0	0
7	Słupki	14	14	230	6
		14	14	105	17
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:

długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partinmateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. K

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	107,43		30,08		
	Stopy fundamentowe C16/20		11,93	4,77		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		113,48			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					2123,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20		20,05	1,25		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					16,00
	folia PE 0,2 mm x 3		670,10			
	folia kubełkowa		132,01			
	papa izolacyjna		30,13			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		89,30	17,86		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		8,02	0,40		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		303,69			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					3341,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:					0,00	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		85,80			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					944,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:					0,00	
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					10,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. K

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		202,05			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					1617,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		36,10			
	cokół - tynk żywiczny	58,73				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	7,80				
	kształtki wentylacyjne					24,00
	kształtki ceramiczne					26,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna 705,02			21,15		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			13,19		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		68,02	17,28		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			6,56		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			37,21		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			7,52		
	szlichta parteru C12/15			10,37		
	szlichta piętra C12/15			14,26		
	szlichta strychu C12/15			11,06		
	nadbeton stropu C16/20			0,00		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. K

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		502,33	91,93		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				15754,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			107,43		
	fundamenty			84,25		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,00		
	styropian o grubości 5 cm			0,45		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,32		
	styropian o grubości 11 cm			0,42		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			2,07		
	styropian o grubości 17 cm			2,58		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			12,06		
	styropian o grubości 20 cm			3,30		
	styropian o grubości 22 cm			55,88		
	styropian o grubości 27 cm			2,12		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
pianka 5 cm			0,37			
wełna mineralna 18 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 10 cm			0,00		
	parter 15 cm			25,93		
	piętro I 10 cm			23,77		
	strych 10 cm			27,66		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. K

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				5878,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		670,10			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		267,67			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		46,88			
	podłoga drewniana		122,58			
	wykładzina dywanowa		48,60			
posadzka strychu		184,37				
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	31,16				
	wewnętrzne - konglomerat		8,50			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		0,00			
	wełna mineralna 10 cm		426,20			
	wełna mineralna 20 cm		426,20			
	płyta G-K		426,20			
	profile stalowe do płyty G-K	426,20	1278,60			
	płyta OSB		0,00			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		261,84			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		426,20			
	membrana dachowa		468,82			
	folia paraizolacyjna		511,44			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					54,00
	rynny	125,81				
	rury spustowe	34,00				
	kształtki					60,00
gąsiorzy dachowe	120,82				351,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		92,18			
	okna dachowe typu Velux					3,00
	luksfery					0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					16,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	wewnętrzne szklane					0,00
	zewewnętrzne					1,00
	zewewnętrzne małe					1,00
zewewnętrzne ozdobne					0,00	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe HEB 240	0,00				
	słupy stalowe 100x100	0,00				8,00
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			18,29		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. K

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					4
	bidet					2
	wanna					2
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					7
	zlewozmywak/zmywarka					2
	pralka					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					2
	wanna					2
	prysznic					3
	umywalka					7
	zlewozmywak/zmywarka					2
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	170				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	100				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					15
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	862				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	0				0
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	948				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					158
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	105				
45	DRUT ODGROMOWY	153				
46	ŁĄCZNIKI					153
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					3
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	590				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		63,45			
	plyty elewacyjne HPL		142,56			
	plyty elewacyjne włókno - cement					
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.