

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa" war.D**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			41,28	
	Stopy fundamentowe B-20			9,20	
2	Ściany fundamentowe		166,30		
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				3 109,81
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			2,34	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		1 149,75		
	folia kubełkowa		144,00		
	papa izolacyjna	0,00			
3a	Styropian ( fundament )			4,50	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			18,02	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		205,40		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				2 259,40
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	bloczki Ytong 40cm				0,00
	bloczki Ytong 36,5cm				0,00
	bloczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		133,80	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					1 471,80
bloczki Ytong 40cm					0,00
bloczki Ytong 36,5cm					0,00
bloczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)					0,00
cegła U-220 (250x220x185)					0,00
cegła K-3 (250x220x120)					0,00
silikaty N24 (250x240x220)					0,00
silikaty N28 (250x180x220)					0,00
Inne:				0,00	
				0,00	
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa" war.D**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	<b>Ściany działowe</b>		<b>149,20</b>		
			<b>w tym:</b>		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		149,20		1 193,60
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	<b>Ściany osłonowe i dekoracyjne</b> 12/6cm		<b>0,00</b>		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek ( itp..)		<b>0,00</b>		
8	<b>Kominy</b>				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	<b>20,10</b>			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			<b>19,64</b>	
10	Zaprawa wapienna tynki			<b>16,56</b>	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			<b>22,61</b>	
12	Płyta żelbetowa B-20			<b>0,00</b>	
13	Słupy żelbetowe B-20			<b>2,47</b>	
14	<b>Wylewki powierzchniowe</b>				
	podkład fundamentowy B-7,5			<b>18,06</b>	
	szlichta piwnicy21,4m2 +garaż42,6m B-15			<b>6,40</b>	
	szlichta parteru B-15			<b>18,83</b>	
	szlichta piętra B-15			<b>8,17</b>	
	nadbeton stropu B-20			<b>0,00</b>	

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa" war.D**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b> <b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				0,00
15b	<b>Strop monolityczny</b> <b>beton B-20</b>			35,41	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	( zweryfikować z dokumentacją budowlaną)	0,00			
16	<b>Zasypka piaskowa</b> <b>ławy</b>			172,00	
	<b>fundamenty</b>			135,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 18cm			47,38	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b>				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 20cm			53,81	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 10cm			13,61	

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa" war.D**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		405,13		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			stal gładka 972,00 stal żebrowana 8 502,00	kg kg
20	Okładziny terakota glazura panele podłogowe podłoga drewniana wykładzina dywanowa		255,76 0,00 85,86 0,00 127,55		
21	Parapety zewewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	12,98	3,54		
22	Wełna mineralna 20 + 5 +5cm		478,52		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 46m2- 5cm+25m2-20cm		70,90		
25	Płyta G-K		775,40		
26	Profile stalowe do płyty G-K	3 110,47			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		289,52		
29	Pokrycie dachowe		568,59		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		619,26		
32	Folia paroizolacyjna		775,24		
33	Blacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				32,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	132,00			82,00
35	Gąsior dachowy				162,36
36	Okna - wg wykazu stolarki		67,50		
36a	Okna dachowe typu Velux				0,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi wewnętrzne zewewnętrzne zewewnętrzne - ozdobne				16,00 1,00 1,00
38	Brama garażowa mała duża				0,00 1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	8,96			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	17,20			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa" war.D**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spłuczka				4,00
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				6,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	prysznic				3,00
	umywalka				6,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	44,50			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	152,40			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				10,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	782,25			
48	Rozdzielacze				3,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	650,00			
53	Punkty elektryczne				114,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			23,609	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną  
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu  
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.  
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.  
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	990	1
			910	1
			780	1
			750	3
			610	1
			600	1
			570	1
			550	1
			460	1
			430	1
			360	1
			280	2
			270	1
			115	6
			60	2
			0	0
			2	Krokwie
120	2			
130	1			
150	4			
160	2			
180	1			
170	4			
200	1			
210	3			
220	3			
230	4			
240	4			
250	1			
260	9			
290	8			
300	7			
310	8			
320	1			
330	1			
340	1			
350	1			
360	1			
370	2			
380	3			
390	12			
400	1			
410	1			
420	1			
430	2			
440	1			
460	2			
470	1			
480	11			
490	18			
500	1			
520	3			
530	1			
540	16			
560	2			
570	2			
580	2			
610	1			
620	2			
630	1			
660	2			
700	1			
710	4			
750	3			
790	1			
840	20			
0	0			
0	0			

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie , płatwie	14 x 24	1100	1
			700	1
			670	1
			660	2
			500	1
			480	1
			460	1
			450	1
			430	1
			920	1
			820	1
			700	1
			360	1
260	1			
3	Płatwie	14 x 40	460	1
			250	2
			210	1
			0	0
			0	0
4	Elementy kratownice	7 x 30	634	2
			692	2
			769,5	2
			545	2
			722	2
			719	2
			0	0
			0	0
5	Belki stropowe	5 x 14	250	9
		7 x 20	340	13
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	360	5
		14 x 14	230	16
		14 x 14	100	2
		0 x 0	0	0
7	Profile- kratownice, więzary, zastrzały	7 x 30	719	2
		7 x 30	722	2
		7 x 30	545	2
		7 x 30	769,5	2
		7 x 30	634	2
		7 x 30	692	2
		7 x 20	350	4
		7 x 14	175	6
		5 x 14	70,5	3
		5 x 14	59	3
		5 x 14	35,5	3
		5 x 14	73	5
		5 x 14	63	5
		5 x 14	94	2
		5 x 14	87	2
		7 x 14	160	16
		14 x 16	480	2
		0 x 0	0	0

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy