

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	740	6
		14	14	510	2
		14	14	455	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	150	8
		7	20	200	2
		7	20	240	6
		7	20	290	2
		7	20	340	6
		7	20	380	2
		7	20	430	6
		7	20	470	2
		7	20	520	6
		7	20	560	4
		7	20	620	38
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	830	4
		14	26	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	24	330	1
		14	24	440	2
		14	24	570	3
		14	24	630	1
		14	24	640	1
4	BD	5	15	50	10
		5	15	60	4
		5	15	120	2
		5	15	200	7
		5	15	320	16
		5	15	550	2
		16	26	550	1
		15	20	480	1
		15	20	650	1
5	Wymiany	7	20	107	8
		7	20	84	1
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
6	Słupki	14	14	234	14
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:

długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Willa floryda war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	0,00		0,00		
	Stopy fundamentowe C16/20		0,00	0,00		
	Płyta fundamentowa C16/20		368,28	147,31		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		0,00			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		0,00	0,00		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					0
	folia PE 0,2 mm x 3		1036,44			
	folia kubełkowa		0,00			
	papa izolacyjna		36,68			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 25 cm		368,28	92,07		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		71,60	10,74		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		0,00	0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		361,65			
	gazobeton 24 cm					2247
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne: żelbetowe		40,72	10,18		0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		203,85			
	gazobeton 24 cm					1427
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					10
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Willa floryda war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		232,31			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm		232,31			1627
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	cegła Porotherm 8 cm					0
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	sztukateria dekoracyjna styropianowa		0,00			
cokół	72,96					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	10,82				
	kształtki wentylacyjne					33
kształtki ceramiczne					37	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			23,93		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			18,51		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciąg, nadproża, wieńce, wylewki, schody		117,46	34,44		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			7,13		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			38,49		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			6,99		
	szlichta parteru C12/15			10,68		
	szlichta piętra C12/15			12,59		
	szlichta strychu C12/15			11,42		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Willa floryda war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		744,67	159,65		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				24175,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	płyta			114,15		
	fundamenty			0,00		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,12		
	styropian o grubości 5 cm			0,59		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			2,43		
	styropian o grubości 14 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			2,30		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			1,74		
	styropian o grubości 20 cm			34,77		
	styropian o grubości 22 cm			12,38		
	styropian o grubości 24 cm			12,06		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 35 cm			0,00		
wełna mineralna 18 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 10 cm			6,99		
	parter 15 cm			32,05		
	piętro 8 cm			20,14		
	strych 20 cm			41,10		
	strych 15 cm			28,54		

Zestawienie materiałów – Willa floryda war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				18750,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		725,67			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		0,00			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		256,03			
	kamień		215,43			
	żywica		69,94			
	wykładzina		83,33			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	23,63				
	wewnętrzne - konglomerat		6,44			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		223,18			
	wełna mineralna 15 cm		33,70			
	wełna mineralna 20 cm		272,82			
	płyta G-K		535,42			
	profile stalowe do płyty G-K	1606,26				
	płyta OSB		306,52			
tynk cienkowarstwowy lub inny		0,00				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		272,82			
	membrana dachowa		300,10			
	folia paraizolacyjna		327,39			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					35
	rynny	123,23				
	rury spustowe	48,00				
	kształtki					48
gąsiorzy dachowe	45,10				131	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		153,40			
	okna dachowe typu Velux					1
	okno połączone z funkcją wyłazu					0
	luksfery		2,40			60
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					8
	wewnętrzne szczelne EI 30					0
	wewnętrzne z nawiewnikami					11
	wewnętrzne podwójne					0
	wewnętrzne przesuwne					3
	wewnętrzne ze świetlikiem					1
	zewnątrzne					1
	zewnątrzne małe					0
zewnątrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1

Zestawienie materiałów – Willa floryda war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe HEB 240	0,00				
	słupy stalowe 100x100x5	0,00				0
	dwuteownik IPE 240	0,00				0
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					1
	słupki stalowe mocowane do płyty fundamentowej					5
	słupki stalowe parter + piętro					13
30	ciepłe pustaki np. Isomur plus	18,93				
	schody strychowe (drabina drewniana) 16x22x26					1
	żaluzje fasadowe - przesuwne 150x240					
	płytki granit (balkony)		100,88			
	płyty gresowe (dach płaski)		123,92			
	styropian gr. 10 cm (dach płaski)		90,22			
	styropian gr. 20 cm (dach płaski)		90,22			
	papa wierzchniego krycia (dach płaski + balkony)		224,80			
	papa podkładowa (dach płaski + balkony)		224,80			0
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			11,20		

Zestawienie materiałów – Willa floryda war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					1
	wanna					2
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	suszarka					1
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					2
	prysznic					3
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	suszarka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	140,73				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	85,98				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					10
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	1012				
38	ROZDZIELACZE					3
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	0,00				0
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	912				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					152
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	111,17				
45	DRUT ODGROMOWY	108,2				
46	ŁĄCZNIKI					108
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					2
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	636,82				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		40,72			
	płyty elewacyjne HPL		86,95			
	okładzina elewacyjna CORIAN		453,22			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.