




RZUT PARTERU



RZUT PIĘTRA






- folia kubelkowa
- izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. rufolux 2x
- 17.0 styropian
- 24.0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement.
- 15.0 styropian
- zaprawa klejowa na siałce winyl. 2x
- izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. rufolux 2x
- 2.0 posadzka - terakota
- 10.0 wykładnia zbr. siałka o3 co 15 cm
- folia PE 0.2 mm x 3
- 15.0 podkład chudebetonowy pasek zagęszczony do gruntu rodzimego
- 2.0 posadzka - parkiet / terakota
- 5.0 szachta zbr. siałka o3 co 15 cm
- 1x folia PE 0.2 mm
- 3.0 styropian
- 24.0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement.
- 15.0 podkład chudebetonowy pasek zagęszczony do gruntu rodzimego
- 2.0 posadzka - parkiet / terakota
- 5.0 szachta zbr. siałka o3 co 15 cm
- 1x folia PE 0.2 mm
- 3.0 styropian
- 24.0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement.
- 15.0 podkład chudebetonowy pasek zagęszczony do gruntu rodzimego
- 2.0 posadzka - parkiet / terakota
- 5.0 szachta zbr. siałka o3 co 15 cm
- 1x folia PE 0.2 mm
- 3.0 styropian
- 24.0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement.
- 15.0 podkład chudebetonowy pasek zagęszczony do gruntu rodzimego



- folia kubelkowa
- izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. rufolux 2x
- 17.0 styropian
- 24.0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement.
- 15.0 styropian
- zaprawa klejowa na siałce winyl. 2x
- izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. rufolux 2x
- 2.0 posadzka - terakota
- 10.0 wykładnia zbr. siałka o3 co 15 cm
- folia PE 0.2 mm x 3
- 15.0 podkład chudebetonowy pasek zagęszczony do gruntu rodzimego
- 2.0 posadzka - parkiet / terakota
- 5.0 szachta zbr. siałka o3 co 15 cm
- 1x folia PE 0.2 mm
- 3.0 styropian
- 24.0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement.
- 15.0 podkład chudebetonowy pasek zagęszczony do gruntu rodzimego
- 2.0 posadzka - parkiet / terakota
- 5.0 szachta zbr. siałka o3 co 15 cm
- 1x folia PE 0.2 mm
- 3.0 styropian
- 24.0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement.
- 15.0 podkład chudebetonowy pasek zagęszczony do gruntu rodzimego
- 2.0 posadzka - parkiet / terakota
- 5.0 szachta zbr. siałka o3 co 15 cm
- 1x folia PE 0.2 mm
- 3.0 styropian
- 24.0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement.
- 15.0 podkład chudebetonowy pasek zagęszczony do gruntu rodzimego




- folia kubelkowa
- izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. rufolux 2x
- 17.0 styropian
- 24.0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement.
- 15.0 styropian
- zaprawa klejowa na siałce winyl. 2x
- izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. rufolux 2x
- 2.0 posadzka - terakota
- 10.0 wykładnia zbr. siałka o3 co 15 cm
- folia PE 0.2 mm x 3
- 15.0 podkład chudebetonowy pasek zagęszczony do gruntu rodzimego
- 2.0 posadzka - parkiet / terakota
- 5.0 szachta zbr. siałka o3 co 15 cm
- 1x folia PE 0.2 mm
- 3.0 styropian
- 24.0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement.
- 15.0 podkład chudebetonowy pasek zagęszczony do gruntu rodzimego
- 2.0 posadzka - parkiet / terakota
- 5.0 szachta zbr. siałka o3 co 15 cm
- 1x folia PE 0.2 mm
- 3.0 styropian
- 24.0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement.
- 15.0 podkład chudebetonowy pasek zagęszczony do gruntu rodzimego
- 2.0 posadzka - parkiet / terakota
- 5.0 szachta zbr. siałka o3 co 15 cm
- 1x folia PE 0.2 mm
- 3.0 styropian
- 24.0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement.
- 15.0 podkład chudebetonowy pasek zagęszczony do gruntu rodzimego



- folia kubelkowa
- izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. rufolux 2x
- 17.0 styropian
- 24.0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement.
- 15.0 styropian
- zaprawa klejowa na siałce winyl. 2x
- izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. rufolux 2x
- 2.0 posadzka - terakota
- 10.0 wykładnia zbr. siałka o3 co 15 cm
- folia PE 0.2 mm x 3
- 15.0 podkład chudebetonowy pasek zagęszczony do gruntu rodzimego
- 2.0 posadzka - parkiet / terakota
- 5.0 szachta zbr. siałka o3 co 15 cm
- 1x folia PE 0.2 mm
- 3.0 styropian
- 24.0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement.
- 15.0 podkład chudebetonowy pasek zagęszczony do gruntu rodzimego
- 2.0 posadzka - parkiet / terakota
- 5.0 szachta zbr. siałka o3 co 15 cm
- 1x folia PE 0.2 mm
- 3.0 styropian
- 24.0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement.
- 15.0 podkład chudebetonowy pasek zagęszczony do gruntu rodzimego
- 2.0 posadzka - parkiet / terakota
- 5.0 szachta zbr. siałka o3 co 15 cm
- 1x folia PE 0.2 mm
- 3.0 styropian
- 24.0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement.
- 15.0 podkład chudebetonowy pasek zagęszczony do gruntu rodzimego

ELEWACJE



ELEWACJE

