

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Sosenka drewniana war.D"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			4,25		
	Stopy fundamentowe B-20			0,71		
2	Ściany fundamentowe		27,20			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				508,64	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			0,56		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		147,74			
	folia kubełkowa		19,44			
	papa izolacyjna	54,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			1,62		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		0,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				0,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		0,00		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					0,00	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)					0,00	
cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
silikaty N24 (250x240x220)					0,00	
silikaty N28 (250x180x220)					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Sosenka drewniana war.D"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe			0,00	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa			0,00	
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	0,00			
	kształtki wentylacyjne				105,00
	kształtki ceramiczne				14,00
	Inne:		0,00		
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			0,82	
10	Zaprawa wapienna tynki			0,82	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			0,00	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,05	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			2,85	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			3,37	
	szlichta piętra B-15			0,00	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Sosenka drewniana war.D"**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 <i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			27,10	
				21,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 5cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 15cm o grubości 20cm Okładzina z wełny mineralnej 8cm Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm parter - styropian 10cm piętro - styropian 2cm piętro - styropian 5cm			0,00	
				4,22	
				0,00	
				0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Sosenka drewniana war.D"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	111,11			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	162,60			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	25,36			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	4,50			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		42,15		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali)	stal gładka		0,00	kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną	stal żebrzana		0,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		7,11		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		35,04		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		37,41		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	0,00			
	wewnętrzne - konglomerat		0,00		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		90,53		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		37,40		
24	Wełna mineralna 5/7cm		30,20		
25	Płyta G-K		235,41		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 151,66			
27	Płyta OSB		82,28		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		0,00		
29	Pokrycie dachowe		107,57		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		158,29		
32	Folia paroizolacyjna		224,73		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				8,70
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	39,80			28,00
35	Gąsiorzy dachowe				26,14
36	Okna - wg wykazu stolarki		0,00		
36a	Okna dachowe typu Velux				9,62
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				4,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				0,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Sosenka drewniana war.D"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + sputczka				1,00
	bidet				0,00
	wanna				0,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				1,00
43	zlewozmywak				1,00
	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				0,00
	prysznic				1,00
	umywalka				1,00
44	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	24,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	12,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				6,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	0,00			
48	Rozdzielacze				0,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				0,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				0,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	250,00			
53	Punkty elektryczne				49,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			7,278	
55	Pozycje pozostałe :				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	10 x 10	300	4
			0	0
			0	0
2	Elementy wiazarów W1,W2,Ww	22 x 5	739	10
			582	4
			540	16
			155	10
			0	0
			0	0
2a	Elementy wiazarów W1,W2	19 x 5	85	20
			197	1
			0	0
			0	0
3	Jętki	0 x 0	0	0
			0	0
			0	0
			0	0
4	Płatwie	10 x 10	300	2
			0	0
			0	0
			0	0
5	Belki stropowe	5 x 22	545	7
		5 x 22	220	1
		5 x 22	85	1
		5 x 22	40	1
		0 x 0	0	0
6	Słupy	12 x 12	275	1
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Profile	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej parti materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Słupki	4 x 14	244	80
			64	5
			38	13
			140	8
			160	4
			200	4
			240	4
			280	4
			320	8
		4 x 14	150	4
			170	2
			0	0
			0	0
			0	0
2	Podwaliny	4 x 14	860	2
			545	
			517	
			422,5	
			337,5	
		4 x 14	143	
			134	
			0	
			0	
3	Oczep	4 x 14	860	2
			860	
			517	
			517	
			385,5	
			385,5	
		4 x 14	0	
			0	
			0	
4	Nadproża	4 x 14	240	2
			130	6
			100	2
			60	4
			0	0
			0	0
			0	0
5	Podokienniki	4 x 14	130	6
			60	4
			0	0
			0	0
			0	0
6	Legary podłogowe	0 x 0	0	m3
7	Boazeria sufitowa 2 cm	0 m2	0	m3
8	Półbale 6 cm	0 m2	0	m3
9	Deski strugane/szalowe o gr. 2 cm	87,9 m2	1,758	m3
10	Inne:	0 m2	0	m3

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy