

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Wisetka wr B**

| L.p.                            | MATERIAŁY                                | mb                                   | m2     | m3    | szt      |  |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------|-------|----------|--|
| 1                               | Ławy fundamentowe B-20                   |                                      |        | 8,09  |          |  |
|                                 | Stopy fundamentowe B-20                  |                                      |        | 2,68  |          |  |
| 2                               | Ściany fundamentowe                      |                                      | 40,00  |       |          |  |
|                                 | błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 | błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm    |                                      |        |       | 748,00   |  |
|                                 | błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm    |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 | monolit betonowy B-20                    |                                      |        | 0,00  |          |  |
| 3                               | Izolacje przeciwwilgociowe               |                                      |        |       |          |  |
|                                 | folia PE 0,3mm x 3                       |                                      | 247,59 |       |          |  |
|                                 | folia kubełkowa                          |                                      | 36,72  |       |          |  |
|                                 | papa izolacyjna                          | 86,00                                |        |       |          |  |
| 3a                              | Styropian ( fundament )                  |                                      |        | 0,00  |          |  |
|                                 | Styropian ekstrudowany / styrodur        |                                      |        | 4,14  |          |  |
| 4                               | Ściany konstrukcyjne zewnętrzne          |                                      | 129,58 |       |          |  |
|                                 | gazobeton 30cm                           |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 | gazobeton 24cm                           |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 | gazobeton 18cm                           |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 | gazobeton 12cm                           |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 | cegła Porotherm 44cm                     |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 | cegła Porotherm 30cm                     |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 | cegła Porotherm 25cm                     |                                      |        |       | 1 425,38 |  |
|                                 | cegła Porotherm 11,5cm                   |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 | błoczki Ytong 40cm                       |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 | błoczki Ytong 36,5cm                     |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 | błoczki Ytong 30cm                       |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 | cegła Max (288x220x188) 29cm             |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 | cegła U-220 (250x220x185) 25cm           |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 | cegła K-3 (250x220x120) 25cm             |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 | silikaty N24 (250x240x220) 24cm          |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 | silikaty N28 (250x180x220) 18cm          |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 | Inne:                                    |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 |  |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 | 5  | Ściany konstrukcyjne wewnętrzne      |        | 17,15 |          |  |
| gazobeton 30cm                  |  |                                      |        |       | 0,00     |  |
| gazobeton 24cm                  |  |                                      |        |       | 0,00     |  |
| gazobeton 18cm                  |  |                                      |        |       | 0,00     |  |
| cegła Porotherm 44cm            |  |                                      |        |       | 0,00     |  |
| cegła Porotherm 30cm            |  |                                      |        |       | 0,00     |  |
| cegła Porotherm 25cm            |  |                                      |        |       | 188,65   |  |
| błoczki Ytong 40cm              |  |                                      |        |       | 0,00     |  |
| błoczki Ytong 36,5cm            |  |                                      |        |       | 0,00     |  |
| błoczki Ytong 30cm              |  |                                      |        |       | 0,00     |  |
| cegła Max (288x220x188) 29cm    |  |                                      |        |       | 0,00     |  |
| cegła U-220 (250x220x185) 25cm  |  |                                      |        |       | 0,00     |  |
| cegła K-3 (250x220x120) 25cm    |  |                                      |        |       | 0,00     |  |
| silikaty N24 (250x240x220) 24cm |  |                                      |        |       | 0,00     |  |
| silikaty N28 (250x180x220) 18cm |  |                                      |        |       | 0,00     |  |
| Inne:                           |  |                                      |        |       | 0,00     |  |
|                                 |  |                                      |        |       | 0,00     |  |
| 5a                              |  | Nadproże prefabrykowane lub<br>Inne: | mb     | 0,00  |          |  |

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Wisetka wr B**

2

| L.p.                 | MATERIAŁY  | mb | m2           | m3            | szt    |
|----------------------|--|----|--------------|---------------|--------|
| 6                    | Ściany działowe  |    |              | <b>72,30</b>  |        |
|                      |  |    |              | <b>w tym:</b> |        |
|                      | gazobeton 6cm  |    |              | 0,00          | 0,00   |
|                      | gazobeton 12cm   |    |              | 0,00          | 0,00   |
|                      | cegła Porotherm 8cm  |    |              | 6,00          | 48,00  |
|                      | cegła Porotherm 11,5cm   |    |              | 66,30         | 530,40 |
|                      | bloczki Ytong 11,5cm   |    |              | 0,00          | 0,00   |
|                      | pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm                                     |    |              | 0,00          | 0,00   |
|                      | pustak PD-2 (250x220x120) 12cm                                     |    |              | 0,00          | 0,00   |
|                      | cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm                               |    |              | 0,00          | 0,00   |
|                      | cegła dziurawka 6cm  |    |              | 0,00          | 0,00   |
|                      | cegła dziurawka 12cm   |    |              | 0,00          | 0,00   |
|                      | cegła pełna 6cm  |    |              | 0,00          | 0,00   |
|                      | cegła pełna 12cm   |    |              | 0,00          | 0,00   |
|                      | silikaty N12 (250x120x220) 12cm                                    |    |              | 0,00          | 0,00   |
|                      | silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm                                   |    |              | 0,00          | 0,00   |
| Inne:                |  |    | 0,00         | 0,00          |        |
|                      |  |    | 0,00         | 0,00          |        |
| 7                    | Ściany osłonowe i dekoracyjne                                      |    |              | <b>31,00</b>  |        |
|                      | okładzina - deski elewacyjne                                       |    |              |               |        |
|                      | okładzina z płytek ( itp..) kamień                                 |    |              | <b>38,28</b>  |        |
| 8                    | Kominy   |    |              |               |        |
|                      | cegła pełna  |    |              |               | 0,00   |
|                      | cegła klinkierowa  |    |              |               | 0,00   |
|                      | wkłady Schiedel  |    | <b>29,35</b> |               |        |
|                      | kształtki wentylacyjne   |    |              |               | 36,00  |
|                      | kształtki ceramiczne   |    |              |               | 0,00   |
|                      | Inne:  |    |              | 0,00          |        |
|                      |  |    | 0,00         |               |        |
| 9                    | Zaprawa murarska cementowo-wapienna                                |    |              | 7,77          |        |
| 10                   | Zaprawa wapienna tynki   |    |              | 5,83          |        |
| 11                   | Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20 |    |              | 9,11          |        |
| 12                   | Płyta żelbetowa B-20   |    |              | 0,00          |        |
| 13                   | Słupy żelbetowe B-20   |    |              | 0,19          |        |
| 14                   | Wylewki powierzchniowe   |    |              |               |        |
|                      | podkład fundamentowy B-7,5   |    |              | 4,47          |        |
|                      | szlichta garażu B-15   |    |              | 0,00          |        |
|                      | szlichta parteru B-15  |    |              | 4,54          |        |
|                      | szlichta piętra B-15   |    |              | 2,99          |        |
| nadbeton stropu B-20 |  |    | 4,27         |               |        |

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Wisielka wr B**

| L.p. | MATERIAŁY  | mb | m2 | m3    | szt    |
|------|--|----|----|-------|--------|
| 15   | <b>Stropy gęstożebrowe</b><br><b>belki stropowe o długościach:</b> |    |    |       |        |
| 1    | 3,60 m   |    |    |       | 13,00  |
| 2    | 4,00 m   |    |    |       | 5,00   |
| 3    | 7,10 m   |    |    |       | 7,00   |
| 4    | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 5    | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 6    | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 7    | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 8    | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 9    | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 10   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 11   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 12   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 13   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 14   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 15   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 16   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 17   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 18   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 19   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 20   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 21   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 22   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 23   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 24   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 25   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00   |
| 15a  | <b>Pustaki stropowe</b>  |    |    |       | 390,00 |
| 15b  | <b>Strop monolityczny</b><br><b>beton B-20</b>                     |    |    | 0,00  |        |
|      | <b>Zbrojenie płyty fi 8</b>  |    |    | 0,00  | kg     |
|      | <b>Zbrojenie płyty fi 12</b>                                       |    |    | 0,00  | kg     |
|      | <b>Zbrojenie płyty fi 16</b>                                       |    |    | 0,00  | kg     |
|      | <i>( zweryfikować z dokumentacją budowlaną )</i>                   |    |    | 0,00  |        |
| 16   | <b>Zasyпка piaskowa</b><br><b>ławy</b>                             |    |    | 42,56 |        |
|      | <b>fundamenty</b>  |    |    | 33,50 |        |
| 17   | <b>Okładziny styropianowe ścian</b><br><b>o grubości 8cm</b>       |    |    | 0,00  |        |
|      | <b>o grubości 10cm</b>   |    |    | 0,00  |        |
|      | <b>o grubości 12cm</b>   |    |    | 0,00  |        |
|      | <b>o grubości 15cm</b>   |    |    | 21,42 |        |
|      | <b>o grubości 20cm</b>   |    |    | 0,00  |        |
|      | <b>Okładzina z wełny mineralnej 8cm</b>                            |    |    | 0,00  |        |
|      | <b>Okładzina z wełny mineralnej 15cm</b>                           |    |    | 0,00  |        |
| 18   | <b>Ocieplenie szlicht</b><br><b>garaż - styropian 5 cm</b>         |    |    | 0,00  |        |
|      | <b>parter - styropian 15cm</b>                                     |    |    | 9,72  |        |
|      | <b>piętro - styropian 2cm</b>                                      |    |    | 0,00  |        |
|      | <b>piętro - styropian 5cm</b>                                      |    |    | 2,99  |        |

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Wisetka wr B**

| L.p. | MATERIAŁY  | mb     | m2     | m3       | szt   |
|------|--|--------|--------|----------|-------|
| 19   | Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną                   |        |        |          |       |
| a    | ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16                                     | 0,00   |        |          |       |
|      | ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8                                       | 0,00   |        |          |       |
| b    | stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)                                    | 0,00   |        |          |       |
| c    | stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)                                    | 0,00   |        |          |       |
| d    | stal fi 6-8mm  | 0,00   |        |          |       |
| e    | stal fi 6-8mm  | 0,00   |        |          |       |
| f    | siatka stalowa do zbrojenia szlicht  |        | 124,66 |          |       |
| 19a  | Stal zbrojeniowa ( wykaz stali )<br>zweryfikować z dokumentacją budowlaną  |        |        | 257,00   | kg    |
|      |  |        |        | 1 029,00 | kg    |
| 20   | Okładziny  |        |        |          |       |
|      | terakota   |        | 36,45  |          |       |
|      | glazura  |        | 36,00  |          |       |
|      | panele podłogowe   |        | 0,00   |          |       |
|      | podłoga drewniana  |        | 83,30  |          |       |
|      | wykładzina dywanowa  |        | 0,00   |          |       |
| 21   | Parapety   |        |        |          |       |
|      | zewnątrzne - twarde PCV  | 11,55  |        |          |       |
|      | wewnętrzne - konglomerat   |        | 3,15   |          |       |
| 22   | Wełna mineralna 20 + 5cm   |        | 145,95 |          |       |
| 23   | Wełna mineralna 14cm   |        | 3,32   |          |       |
| 24   | Wełna mineralna 5cm  |        | 3,32   |          |       |
| 25   | Płyta G-K  |        | 182,43 |          |       |
| 26   | Profile stalowe do płyty G-K   | 656,75 |        |          |       |
| 27   | Płyta OSB  |        | 3,65   |          |       |
| 28   | Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.  |        | 157,07 |          |       |
| 29   | Pokrycie dachowe   |        | 173,42 |          |       |
| 30   | Pokrycie dachowe nieocieplane  |        | 0,00   |          |       |
| 31   | Folia wiatrowa   |        | 188,87 |          |       |
| 32   | Folia paroizolacyjna   |        | 188,87 |          |       |
| 33   | Błacha na obróbki dachowe<br>( arkusze 200x120 cm )                        |        |        |          | 22,00 |
| 34   | Rynny i rury spustowe<br>.+ kształtki                                      | 39,00  |        |          | 66,00 |
| 35   | Gąsior dachowy   |        |        |          | 39,60 |
| 36   | Okna - wg wykazu stolarki  |        | 21,77  |          |       |
| 36a  | Okna dachowe typu Velux  |        |        |          | 1,00  |
| 36b  | Luksfery   |        | 0,00   |          |       |
| 37   | Drzwi  |        |        |          |       |
|      | wewnętrzne   |        |        |          | 9,00  |
|      | zewnątrzne   |        |        |          | 1,00  |
|      | zewnątrzne - ozdobne   |        |        |          | 0,00  |
| 38   | Brama garażowa   |        |        |          |       |
|      | mała   |        |        |          | 0,00  |
|      | duża   |        |        |          | 0,00  |
| 39   | Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220<br>IN 160 itp...) - według projektu | 0,00   |        |          |       |
| 40   | Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)  | 0,00   |        |          |       |
| 41   | Schody drewniane na<br>konstrukcji stalowej                                |        |        |          | 0,00  |

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Wisetka wr B**

5

| L.p.                          | MATERIAŁY   | mb     | m2 | m3    | szt   |
|-------------------------------|---|--------|----|-------|-------|
| <b>INSTALACJE</b>             |   |        |    |       |       |
| <b>Wodno-kanalizacyjne</b>    |   |        |    |       |       |
| 42                            | Przybory:   |        |    |       |       |
|                               | misa wc + spluczka  |        |    |       | 2,00  |
|                               | bidet   |        |    |       | 0,00  |
|                               | wanna   |        |    |       | 1,00  |
|                               | kabina prysznicowa  |        |    |       | 0,00  |
|                               | umywalka  |        |    |       | 3,00  |
|                               | zlewozmywak   |        |    |       | 1,00  |
| 43                            | Armatura:   |        |    |       |       |
|                               | bidet   |        |    |       | 0,00  |
|                               | wanna   |        |    |       | 1,00  |
|                               | prysznic  |        |    |       | 0,00  |
|                               | umywalka  |        |    |       | 3,00  |
|                               | zlewozmywak   |        |    |       | 1,00  |
|                               | kran ogrodowy   |        |    |       | 1,00  |
| 44                            | Orurowanie - Pex w peszlu                                     | 75,00  |    |       |       |
| 45                            | Kanalizacja - rury PCV + kształtki                            | 69,60  |    |       |       |
| <b>Instalacja CO</b>          |   |        |    |       |       |
| 46                            | Grzejniki   |        |    |       | 9,00  |
| 47                            | Orurowanie ( z ogrzew. podł.)                                 | 262,50 |    |       |       |
| 48                            | Rozdzielacze  |        |    |       | 2,00  |
| 49                            | Kocioł  |        |    |       |       |
|                               | gaz   |        |    |       | 0,00  |
|                               | gaz   |        |    |       | 1,00  |
|                               | Inne  |        |    |       | 0,00  |
| <b>Instalacja Gazowa</b>      |   |        |    |       |       |
| 50                            | Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie                        |        |    |       | 2,00  |
| <b>Instalacja Elektryczna</b> |   |        |    |       |       |
| 51                            | Tablica rozdzielcza   |        |    |       | 1,00  |
| 52                            | Kabel elektryczny   | 380,00 |    |       |       |
| 53                            | Punkty elektryczne  |        |    |       | 76,00 |
| 54                            | Więźba dachowa /konstrukcje ścian/<br>wg załącznika nr1 + nr2 |        |    | 7,405 |       |
| 55                            | Pozycje pozostałe :   |        |    |       |       |

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną  
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu  
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.  
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.  
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

| L.p. | MATERIAŁY                        | Przekrój<br>cm | Długość<br>cm | Sztuk |    |
|------|----------------------------------|----------------|---------------|-------|----|
| 1    | Murłaty                          | 14 x 14        | 280           | 1     |    |
|      |                                  |                | 300           | 1     |    |
|      |                                  |                | 420           | 2     |    |
|      |                                  |                | 1000          | 1     |    |
|      |                                  |                | 0             | 0     |    |
|      | Murłaty                          | 14 x 20        | 250           | 2     |    |
| 2    | Krokwie                          | 7 x 20         | 110           | 2     |    |
|      |                                  |                | 200           | 2     |    |
|      |                                  |                | 220           | 2     |    |
|      |                                  |                | 290           | 2     |    |
|      |                                  |                | 360           | 1     |    |
|      |                                  |                | 380           | 1     |    |
|      |                                  |                | 640           | 27    |    |
|      |                                  |                | 720           | 9     |    |
|      |                                  |                | 0             | 0     |    |
| 3    | Krokwie                          | 10 x 20        | 640           | 1     |    |
|      |                                  |                | 720           | 1     |    |
|      |                                  |                | 0             | 0     |    |
| 4    | Jętki                            | 7 x 20         | 405           | 15    |    |
|      |                                  |                | 5 x 20        | 135   | 15 |
|      |                                  |                | 5 x 20        | 420   | 2  |
|      |                                  |                | 0 x 0         | 0     | 0  |
| 5    | Płatwie                          | 12 x 22        | 162           | 4     |    |
|      |                                  |                | 12 x 12       | 180   | 1  |
|      |                                  |                | 10 x 25       | 300   | 1  |
| 6    | Belki                            | 12 x 12        | 1300          | 1     |    |
|      |                                  |                | 5 x 16        | 120   | 2  |
|      |                                  |                | 5 x 22        | 835   | 6  |
| 7    | Wymiany                          | 7 x 20         | 68            | 2     |    |
|      |                                  |                | 82            | 3     |    |
|      |                                  |                | 250           | 2     |    |
|      |                                  |                | 0             | 0     |    |
| 8    | Słupy                            | 7 x 16         | 180           | 2     |    |
|      |                                  |                | 14 x 14       | 110   | 2  |
|      |                                  |                | 14 x 14       | 260   | 4  |
|      |                                  |                | 14 x 14       | 280   | 2  |
|      |                                  |                | 0 x 0         | 0     | 0  |
| 9    | Zastrzały                        | 5 x 14         | 100           | 6     |    |
|      |                                  |                | 0 x 0         | 0     | 0  |
| 10   | Profile - ściana lukarny - front | 5 x 12         | 180           | 1     |    |
|      |                                  |                | 5 x 14        | 32    | 12 |
|      |                                  |                | 5 x 14        | 210   | 2  |
|      |                                  |                | 5 x 14        | 298   | 3  |
|      |                                  |                | 0 x 0         | 0     | 0  |

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( *bez naddatków* )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy